

# {tip4u://159}

Version 4

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)

[www.zedat.fu-berlin.de](http://www.zedat.fu-berlin.de)

## Installation von RICOH- Multifunktionsgeräten für macOS

Diese Anleitung erklärt die Einrichtung eines RICOH-MFP-Druckers unter macOS durch ein Installationspaket

## Installation von RICOH-Multifunktionsgeräten auf unbetreuten macOS-Rechnern


### Vorbereitung

Bitte beachten Sie, dass der Printserver nur aus folgenden Netzen erreichbar ist:

- aus dem Campusnetz
- aus Eduroam
- über RDS/Citrix
- per VPN

Ohne eine Verbindung via VPN ist leider kein Drucken aus fremden Netzen möglich.

### Einbindung der Drucker unter macOS via Installationspaket




Laden Sie bitte das benötigte [Installationspaket](#)<sup>1</sup> herunter.

(zu finden auf der Seite <https://www.zedat.fu-berlin.de/Print/DruckScanUnbetreut>).

Bestätigen Sie die eventuelle Sicherheitsanfrage mit *Erlauben*.


<sup>1</sup><https://www.zedat.fu-berlin.de/pub/ZEDAT/Print/DruckScanUnbetreut/FollowMe%20IPP.pkg>




Doppelklicken Sie auf „FollowMe IPP“ in Ihrem Download-Ordner.




Das Installationsprogramm startet. Wählen Sie *Fortfahren*.





Mit der Auswahl von *Installieren* startet die Installation der Drucker.



Optional: Wollen Sie an dieser Stelle noch das Ziellaufwerk ändern, können Sie dies mit *Ort für die Installation ändern... tun.*




Bestätigen Sie die Installation mit dem Admin-Account Ihres Apple-Gerätes. Alternativ auch per TouchID o.ä.



Die Installation ist nun abgeschlossen und das Gerät erscheint unter *Systemeinstellungen* bei *Drucker und Scanner*.

## Gegenüber dem Printserver authentifizieren



The screenshot shows a macOS authentication dialog box. On the left is a small icon of a printer. The text reads: "Gib Name und Passwort für den Drucker „FollowMe“ ein." Below this are two input fields: "Name:" with the text "benutzer" and "Passwort:" with a masked password of ten dots. A checkbox labeled "Passwort im Schlüsselbund sichern" is checked. At the bottom right are two buttons: "Abbrechen" and "OK".

Nach dem Absenden eines Druck-Auftrags wird eine Authentifizierung am Printserver nötig. Geben Sie im Authentifizierungs-Panel nun benutzer und das zugehörige Passwort ein. Dabei ersetzen Sie benutzer durch den eigenen ZEDAT-Account. Speichern Sie die Anmeldedaten für die Zukunft im Schlüsselbund.